

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда

Белова Галина Ивановна

(подпись, фамилия, инициалы)

«15» 01 2021 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 256092)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139 "Чебурашка" города Улан-Удэ общеразвивающего вида"
(полное наименование работодателя)

670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 20

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

0326004314

(ИНН работодателя)

032601001

(КПП работодателя)



1020300976343

(ОГРН работодателя)

85.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Цыбикова Галина Ивановна (ФИО)	15-01-21 (дата)
 (подпись)	Гришина Татьяна Михайловна (ФИО)	15-01-21 (дата)
 (подпись)	Агильдина Елена Николаевна (ФИО)	15-01-21 (дата)
 (подпись)	Прохорова Алена Геннадьевна (ФИО)	15-01-21 (дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. ООО "Крымский Центр Охраны Труда и Экологии"

(полное наименование организации)

2. 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мате Залки, д. 3, кв. 53, тел.: +79780694642, +79780694643; e-mail: trudtest@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 31
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 17.04.2015 г.
5. ИНН организации 0326019825
6. ОГРН организации 1040302959553
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.21ГА29	01 марта 2016	

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	ФИО эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по СОУТ		Регистрационный номер в реестре экспертов органи- заций, проводящих специ- альную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	25.12.2020	Колосов Руслан Вячеславович	Заместитель директора испытательного лабораторного центра	003 0007117	02 апреля 2020	5475

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	25.12.2020	Химический фактор, аэрозоли преиму- щественно фиброгенного действия	Весы лабораторные электронные "PIONEER" (мод. РА214С)	38796-08	8332020 594	16.09.2021
2	25.12.2020	Химический фактор, аэрозоли преиму- щественно фиброгенного действия	Аспиратор типа ПУ (мод. ПУ-4Э, исп. 1)	14531-08	1214	23.01.2021
3	25.12.2020	Виброакустические факторы, неиони- зирующие излучения, микроклимат	Шумомер-виброметр, анализатор спектра "ЭКОФИЗИКА-110А (Белая)"	48906-12	БФ19084 1	28.06.2021

4	25.12.2020	Микроклимат	Радиометр неселективный "Аргус-03"	15560-07	202	09.06.2021
5	25.12.2020	Микроклимат	Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200А"	27468-04	3927	26.01.2021
6	25.12.2020	Световая среда	Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭкоЛайт 02" / Фотоголовка ФГ-01 "Эколайт"	43795-10	00085-11/00665-12	02.03.2021
7	25.12.2020	Тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	Секундомер механический типа СОСпр-26-2-010	11519-11	5191	06.07.2021
8	25.12.2020	Тяжесть трудового процесса	Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"	Не сертифицируется	676942	не проверяется
9	25.12.2020	Тяжесть трудового процесса	Динамометр общего назначения ДПУ (мод. ДПУ 1-2)	26687-08	56	27.01.2021

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда



М.П.

А. Паринцев
(подпись)

Паринцев Александр Дмитриевич
(ФИО)

30 декабря 2020 г.
(дата)


Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы													тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	рабочее место заведующего	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	
	Кабинет заведующего детским садом (Светильник потолочный с лампами лампами накаливания общего назначения)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 30м.			
2	рабочее место музыкального руководителя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 2м.	7ч. 2м.	
	Музыкальный зал (музыкальное оборудование, Светильник потолочный с лампами лампами накаливания общего назначения)			-	-	-	3ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.			
3А	рабочее место воспитателя	8	4А, 5А, 6А, 7А, 8А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 2м.	7ч. 2м.	
	Игровая комната (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.			
9	рабочее место старшего воспитателя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 2м.	-	
	Кабинет старшего воспитателя (Светильник потолочный с лампами лампами накаливания общего назначения)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 30м.			
10	рабочее место учителя бурятского языка	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-	4ч. 0м.	
	Кабинет учителя бурятского языка (Светильник потолочный с лампами лампами накаливания общего назначения)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11	рабочее место заведующего хозяйством	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	
	Склад (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12	рабочее место секретаря руководителя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 30м.	-	4ч. 0м.	
	Кабинет заведующего детским садом (Светильник потолочный с лампами лампами накаливания общего назначения)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.			
13А	рабочее место младшего воспитателя	7	14А, 15А, 16А, 17А, 18А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	

19	рабочее место контрактного управляющего	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-	8ч. 0м.
	Рабочий кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
20	рабочее место повара	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	8ч. 0м.	-
	Горячий цех (электромясорубка, электроплита, жарочный шкаф, Светильник потолочный с лампами накаливания общего назначения)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 0м.	5ч. 0м.	
21	рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания (электрик)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4ч. 0м.	-
22	рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания (сантехник)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4ч. 0м.	-
23	рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (плотник)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4ч. 0м.	-
24	рабочее место подсобного рабочего	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4ч. 0м.	-
25	рабочее место оператора стиральных машин	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8ч. 0м.	-
	Прачечное отделение (стиральная машина, Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
26	рабочее место сторожа	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8ч. 0м.	-
27	рабочее место дворника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8ч. 0м.	-
28	рабочее место кастелянши	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4ч. 0м.	-
29	рабочее место учителя-логопеда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2ч. 0м.
	Кабинет старшего воспитателя (Светильник потолочный с лампами накаливания общего назначения)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
30	рабочее место повара	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8ч. 0м.	-
	Горячий цех (электромясорубка, электроплита, жарочный шкаф, Светильник потолочный с лампами накаливания общего назначения)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 0м.	5ч. 0м.	

<*> - Перечень мест измерений, продолжительность воздействия для химических веществ и АПФД приведен на отдельных листах

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий (должность)	 (подпись)	Белова Галина Ивановна (ФИО)	15.01.2021 (дата)
---------------------------	---	---------------------------------	----------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Завхоз (должность)	 (подпись)	Цыбикова Галина Ивановна (ФИО)	15.01.2021 (дата)
Воспитатель (должность)	 (подпись)	Гришина Татьяна Михайловна (ФИО)	15.01.2021 (дата)
Воспитатель (должность)	 (подпись)	Агильдина Елена Николаевна (ФИО)	15.01.2021 (дата)
Старший воспитатель (должность)	 (подпись)	Прохорова Алена Геннадьевна (ФИО)	15.01.2021 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Заместитель директора испытательного лабораторного центра	 (подпись)	Колосов Руслан Вячеславович	30.12.2020 г.
--	---	-----------------------------	---------------

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139 "Чебурашка" города Улан-Удэ общеразвивающего вида"

№ рабочего места	Место проведения измерений	Коды (идентификаторы) измеряемых химического вещества или АПФД	Продолжительность воздействия фактора
1	2	3	4
27	Участок работ	1179	4час. 0мин.

Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139 "Чебурашка" города Улан-Удэ общеразвивающего вида"

Код (идентификатор) химического вещества или АПФД	Наименование химического вещества	Класс опасности химического веще- ства
1	2	3
1179	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит)	3

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч. на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	30	30	0	28	2	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	37	37	0	35	2	0	0	0	0
из них женщин	31	31	0	29	2	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	2	2	0	2	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ и средств защиты	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Аппарат управления																							
1	Заведующий												2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Педагогический персонал																							
2	Музыкальный руководитель				2								2	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3А	Воспитатель												2	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4А(3А)	Воспитатель												2	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5А(3А)	Воспитатель												2	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6А(3А)	Воспитатель												2	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7А(3А)	Воспитатель												2	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8А(3А)	Воспитатель												2	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Старший воспитатель												2	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Учитель бурятского языка												2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29	Учитель-логопед												2		1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Учебно-вспомогательный персонал																							
11	Заведующий хозяйством												2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Секретарь руководителя												2		1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13А	Младший воспитатель													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14А(13А)	Младший воспитатель													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15А(13А)	Младший воспитатель													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16А(13А)	Младший воспитатель													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17А(13А)	Младший воспитатель													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18А(13А)	Младший воспитатель													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19	Контрактный управляющий												2		1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Обслуживающий персонал																							
20	Повар				2							3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
21	Рабочий по комплексному обслуживанию													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	живанию и ремонту зданий (электрик)																						
22	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (сантехник)													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (плотник)													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24	Подсобный рабочий													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25	Оператор стиральных машин				2								2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26	Сторож													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
27	Дворник			2										2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28	Кастелянша													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30	Повар				2							3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 30.12.2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий
(должность)

(подпись)

Белова Галина Ивановна
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Завхоз
(должность)

(подпись)

Цыбикова Галина Ивановна
(ФИО)

(дата)

Воспитатель
(должность)

(подпись)

Гришина Татьяна Михайловна
(ФИО)

(дата)

Воспитатель
(должность)

(подпись)

Агильдина Елена Николаевна
(ФИО)

(дата)

Старший воспитатель
(должность)

(подпись)

Прохорова Алена Геннадьевна
(ФИО)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5475

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Колосов Руслан Вячеславович
(ФИО)

30.12.2020 г.
(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Обслуживающий персонал					
20 Повар	Для предотвращения неблагоприятного влияния теплового излучения на организм повара рекомендуется: - максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит; - своевременно выключать секции электроплит или переключать на меньшую мощность; - на рабочих местах у печей, плит, жарочных шкафов и другого оборудования, работающего с подогревом, применять воздушное душирование; - регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающих.	Нормализация микро-климата			
30 Повар	Для предотвращения неблагоприятного влияния теплового излучения на организм повара рекомендуется: - максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит; - своевременно выключать секции электроплит или переключать на меньшую мощность; - на рабочих местах у печей, плит, жарочных шкафов и другого оборудования, работающего с подогревом, применять воздушное душирование; - регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающих.	Нормализация микро-климата			

Дата составления: 30.12.2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

(должность)

(подпись)

Белова Галина Ивановна
(ФИО)

15.01-21
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(должность)

(подпись)

Цыбикова Галина Ивановна
(ФИО)

15.01-21
(дата)

(должность)

(подпись)

Гришина Татьяна Михайловна
(ФИО)

15.01-21
(дата)

(должность)

(подпись)

Агильдина Елена Николаевна

15.01-21
(дата)

(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Старший воспитатель		Прохорова Алена Геннадьевна	15.01-21
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
5475		Колосов Руслан Вячеславович	30.12.2020 г.
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

ООО "Крымский Центр Охраны Труда и Экологии"

Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: 31
Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда: 17.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам проведения специальной оценки условий труда
(идентификационный № 256092)

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» в МБДОУ "Детский сад № 139 "Чебурашка" г. Улан-Удэ общеразвивающего вида" совместно с работодателем проведена специальная оценка условий труда на 30 рабочих местах.

Результаты проведения специальной оценки условий труда:


- количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 28
- количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда: 2

Оценка эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим регламентом, не проводилась согласно п. 2, п. 5 Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 декабря 2014 г. № 976н «Об утверждении методики снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом».

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 426-ФЗ результаты проведения специальной оценки условий труда оформлены в виде отчета, который передан работодателю. Работу по проведению специальной оценки условий труда считать завершенной.

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5475
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Колосов Руслан Вячеславович
(ФИО)

30.12.2020 г.
(дата)