



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия

Ключевская ул., д. 45 «б», г. Улан-Удэ, 670013

тел.: 8(301-2) 41-25-74; Факс: 8 (301-2) 41-24-11

E-mail: org@03.rospotrebnadzor.ru, http://www.03.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

Предписание
о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и
имуществу потребителей, окружающей среде, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральным законом

от 04.02.2022 №8

г. Улан-Удэ

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков (должность лица, составившего предписание) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия Киселевой Екатериной Сергеевной (фамилия и инициалы лица, составившего предписание) при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «20» января 2022 г. №7-ц в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 139 «Чебурашка» г. Улан-Удэ общеразвивающего вида» ИНН 0326004314, ОГРН 1020300976343

(указать наименование или ФИО контролируемого лица. ИНН. ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

В раздевальных группах не предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что является нарушением п.3.1.3. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

Хранение уборочного инвентаря осуществляется в доступном для детей месте, отсутствует помещение либо место, исключающее доступ к нему детей, что является нарушением п.п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо

оборудуется место, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. *Нарушение устранено*

Отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства на окнах в спальнях групповых ячеек, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20, предусматривающего, что Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками; *Нарушение устранено*

В туалетных комнатах отсутствуют туалетные кабины с дверьми, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем с инструментальным измерением объемов вытяжки воздуха не проводились, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляций должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

Трансформируемые кровати 2-х и 3-х уровневые не имеют самостоятельного захода на них, что является нарушением п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20, предписывающего, что кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.

Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между ними, что является нарушением п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними.

Нецельное стеклополотно перегородки в туалетной комнате группы №6, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, предусматривающего, что стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; *Нарушение устранено*

Количество кроватей не соответствует списочному составу детей, так:

- в группе №1 на 24 ребенка по списку имеется 21 кровать;

- в группе №4 на 27 детей по списку имеется 21 кровать;

- в группе №5 на 26 детей по списку имеется 21 кровать, что является нарушением п.

3.1.6. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что количество кроватей должно соответствовать списочному количеству детей, находящихся в группе; *Нарушение устранено*

В овощехранилище стены побелены, грязные, со следами протекания, полы деревянные с щелями, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п.п. 2.5.3, 2.16. СП 2.4.3648-20, предусматривающего, что внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и

дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

Бактерицидное оборудование на участке по порционированию готовых блюд не установлено, что не соответствует п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, регламентирующего, что для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, мягкого мороженого, кондитерских цехах по приготовлению крема и отделки тортов и пирожных, цехах и (или) участках порционирования блюд, упаковки и формирования наборов готовых блюд должно использоваться бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации. *Нарушение устранено*

Для приготовления блюд используется посуда не из нержавеющей стали (часть посуды выполнена из алюминия), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

Хранение суточных проб осуществляется при температуре +10°C, что не соответствует п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предписывающего, что суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С.

Уборочный инвентарь на пищеблоке хранится в цехах, что является нарушением п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предписывающего, что для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах. *Нарушение устранено*

Меню

Не соблюдается масса порций блюд в зависимости от возраста, так

для детей 1-3 лет выдается:

- третье блюдо (сок) – 100гр. (при нормативе для детей 1-3 лет – 150-180гр.),
- закуска – 20 гр. (при нормативе для детей 1-3 лет – 30-40гр.),
- гарнир – 80-100 гр. (при нормативе для детей 1-3 лет – 110-120гр.),
- яичное (омлет) -110гр., творожное блюдо (запеканка) – 120 гр. (при нормативе для детей 1-3 лет – 130-150г.)

для детей 3-7 лет выдается:

- третье блюдо (сок) – 100гр. (для детей 3-7 лет – 180-200гр.),
- закуска – 30 гр. (при нормативе для детей 3-7 лет – 50-60гр.),
- гарнир – 100 гр. (при нормативе для детей 3-7 лет – 130-150гр.),
- яичное (омлет) -120гр. (при нормативе для детей 3-7 лет – 150-200г.), что является нарушением таблицы 1 Приложения №9 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предписывающего, что в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам.

Личные медицинские книжки:

- отсутствуют данные о прохождении флюорографии или рентгенографии легких у 1-го сотрудника: Гурьяновой Е.В. (13.10.2020г.), что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20, предусматривающего, что работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года.

Лабораторные исследования:

Нарушена технология разведения рабочего раствора дезинфицирующего средства «Панолез», так концентрация рабочего раствора отобранного в медицинском кабинете по четвертичным аммониевым солям согласно инструкции составляет 0,063-0,073%, фактически приготовлен рабочий раствор с концентрацией четвертичных аммониевых солей 0,130%, концентрация рабочего раствора отобранного на пищеблоке по четвертичным аммониевым

Лабораторные исследования:

Нарушена технология разведения рабочего раствора дезинфицирующего средства «Нанодез», так концентрация рабочего раствора отобранного в медицинском кабинете по четвертичным аммониевым солям согласно инструкции составляет 0,063-0,073%. фактически приготовлен рабочий раствор с концентрацией четвертичных аммониевых солей 0,130%, концентрация рабочего раствора отобранного на щипцеблоке по четвертичным аммониевым солям согласно инструкции составляет 0,063-0,073%, фактически приготовлен рабочий раствор с концентрацией четвертичных аммониевых солей 0,0635%, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний №№1342,1344 от 26.01.2022 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и является нарушением п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",
(нужное подчеркнуть)

С целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

предписываю

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 139 «Чебурашка» г. Улан-Удэ общеразвивающего вида» ИПП 0326004314, ОГРН 1020300976343 расположенному по адресу: 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Комсомольская, д.20

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Провести следующие мероприятия:

1. Устранить нарушение п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 предусмотрев в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях условия для сушки верхней одежды и обуви детей.
2. Устранить нарушение п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 оборудовать помещение либо место, исключая доступ к нему детей для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, хранения моющих и дезинфекционных средств.
3. Устранить нарушение п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 оборудовать окна в спальнях групповых ячеек регулируемые солнцезащитные устройства с длиной не ниже уровня подоконника;
4. Устранить нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 оборудовать туалетные комнаты групповых туалетными кабинками с дверьми;
5. Устранить нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 провести обследование технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.
6. Устранить нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 трансформируемые кровати 2-х и 3-х уровневые оборудовать самостоятельными заходами на них;
7. Устранить нарушение п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 обеспечить свободный проход детей между кроватями;
8. Устранить нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 провести ремонт нецельного стеклопакета перегородки в туалетной комнате группы №6;

устранено

устранено

устранено

устранено

9. Устранить нарушение п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 приобрести кровати в группы. Количество кроватей должно соответствовать списочному количеству детей, находящихся в группе; *устранено*

устранено 10. Устранить нарушение п.п. 2.5.3, 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 провести ремонт стен в овощехранилище. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

устранено 11. Устранить нарушение п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 установить бактерицидное оборудование на участке по порционированию готовых блюд.

12. Устранить нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 приобрести посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали;

устранено 13. Устранить нарушение п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 осуществлять хранение суточных проб в холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С.

устранено 14. Устранить нарушение п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выделить специально отведенное место для хранения уборочного инвентаря пищеблока;

устранено 15. Устранить нарушение таблицы 1 Приложения №9 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 соблюдать массу порций блюд в зависимости от возраста;

устранено 16. Устранить нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 допускать к работе сотрудников прошедших медицинский осмотр в полном объеме, в том числе ежегодное прохождение флюорографии или рентгенографии легких;

устранено 17. Устранить нарушение п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 готовить дезинфекционные растворы в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

(указать перечень мероприятий по обеспечению предотвращения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, срок их исполнения)

О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до «04» февраля 2023 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

- Информационное письмо о выполнении предписания и документы, подтверждающие выполнение требований предписания.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за невыполнение предписания возлагается на **юридическое лицо** - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 139 «Чебурашка» г. Улан-Удэ общеразвивающего вида» ИНН 0326004314, ОГРН 1020300976343

должность, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене питания, по гигиене
детей и подростков Управления
Роспотребнадзора по РБ

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)



Киселева Е.С.
инициалы и фамилия

С предписанием ознакомлен(а) « 04 » 02 2022г.

(подпись)



Белова Г.И.,
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Белова Галина Ивановна

Действителен с 25.05.2021 по 25.05.2022